



AL SIGNOR QUESTORE **S E D E**

AL RESPONSABILE PER LA SICUREZZA DELLA QUESTURA **S E D E**

AL DIRIGENTE PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO **P I S T O I A**

AL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE **P I S T O I A**

AL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE **P I S T O I A**

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA **R O M A**

e, per conoscenza,
AL SIGNOR PREFETTO **P I S T O I A**

AGLI ORGANI DI STAMPA **P I S T O I A**

OGGETTO: *Gravi deficienze strutturali dell'immobile della Questura di Pistoia.*

Da alcuni giorni la struttura che ospita la Questura di Pistoia, come già ampiamente segnalato in più occasioni nel passato, manifesta preoccupanti segnali di cedimento strutturale.

In particolare alcuni giorni orsono abbiamo assistito all'avvallamento di parte del solaio dove ha sede i locali dell'archivio allocati al piano secondo dell'immobile, in corrispondenza della zona in cui avvenne il crollo di una consistente parte di parete esterna.

Successivamente nei giorni a seguire si sono osservate delle crepe su muri e solai che riguardano in particolar modo gli uffici dei piani inferiori.

In data odierna un altro grave e preoccupante segnale della precaria situazione strutturale si è avuto con il distacco parziale d'intonaco con contestuale rigonfiamento e rottura della pignatta sottostante collocata tra il piano terra e il piano primo.

Giova segnalare che per fortuna la parte distaccata ha soltanto sfiorato il capo di un dipendente intento a lavorare alla propria postazione.

L'intera struttura a oggi presenta nuove e preoccupanti lesioni tanto da segnalare e richiedere l'immediato intervento degli organi competenti del Comune di Pistoia.

Di particolare gravità sono gli schiacciamenti dei solai che si manifestano in vistosi avvallamenti e pendenze degli stessi con conseguente rottura dei laterizi e degli intonaci.

Ci attendiamo e pretendiamo dagli organi competenti una giusta e corretta valutazione che non sia influenzata dalla necessità di prosecuzione dei servizi della Questura ma che tenga conto che nella struttura quotidianamente operano professionisti per la sicurezza non votati all'inutile martirio, nonché cittadini che devono con sicurezza poter fruire dei servizi che la Questura fornisce.

L'omesso intervento comporterà il deferimento dei responsabili della sicurezza dei luoghi di lavoro alla competente autorità giudiziaria.